

LAMELINO

**4**  
ROKY  
ZÁRUKA

## DOPRAJTE SI LUXUS NA SVOJEJ ZÁHRADE

Pergoly s otočnými lamelami sa často označujú ako BIOKLIMATICKÉ. Otočné lamely v otvorenej polohe umožňujú PRIRODZENÉ PRÚDENIE VZDUCHU smerom nahor. Vďaka tomu sa priestor pod pergolou neprehrieva a môžete si tak vychutnať príjemnú klímu aj v horúcich letných dňoch. Lamelino sa hodí ako na terasy rodinných domov, tak aj ako samostatne stojaci prvok do odpočinkovej časti vašej záhrady alebo k bazénu. Svoje uplatnenie nájde aj na záhradkách reštaurácií a kaviarní. Lamelino je rýdzo český výrobok, vyrábaný vždy na mieru a so zárukou 4 roky

# LAMELINO

## Čo znamená označenie bioklimatická pergola?

Týmto termínom je možné označiť každú pergolu, ktorá nemá napevno uzavretú strechu a dochádza tak k prirodzenej cirkulácii vzduchu v priestore pod pergolou. V odbornej terminológii sa tento pojem začal používať na označenie hliníkových pergol, ktorých strecha je tvorená lamelami s možnosťou naklápania a uzavretia strechy pergoly.

## Hlavné prednosti



### INTELIGENTNÁ

Prídavné senzory pergoly dokážu reagovať na okolité vplyvy počasia bez narušenia pohodlia užívateľa.



### KVALITNÁ

Na použité materiály, motory a samotné spracovanie kladieme tie najvyššie nároky.



### BEZÚDRŽBOVÁ

Lamelino je vyrobené z hliníka, ktorý nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu a zaisťuje tak dlhú životnosť pergoly.



### ČESKÁ

Pergola je kompletne vyrábaná v CLIMAXe! Vďaka tomu garantujeme rýchlu výrobu a dodanie presne podľa prania zákazníka.



### BEZPEČNÁ

Pergola bola vo fáze vývoja podrobená dôkladnému testovaniu. Je navrhnutá tak, aby vydržala veľké zaťaženie a odolala náporu silného vetra.

## Vyhotovenie

### Lamelino single

Pergolu ponúkame vo vyhotovení samostatne stojaca so 4 stôjkami.



## Konštrukcia

Pergola je tvorená vodorovnými obvodovými nosníkmi o rozmere 90 x 220 mm a stôjkami 150 x 150 mm. Strechu pergoly tvoria lamely so šírkou 220 mm. Súčasťou obvodového profilu je aj dômyselný odkvapový systém, ktorý tvorí profil o rozmere 65 x 45 mm. Štandardná svetlá výška pergoly je v rozmedzí 200-260 cm.

### Medzné rozmery

Typ	Vyhotovenie	Šírka (cm)		Výsuv (cm)		Svetlá výška (cm)	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Lamelino single	Základné	200	400	165	605	200	260



# 0°-125°

## Naklápanie lamiel

Strešné lamely je možné u pergoly Lamelino plynulo naklápať v rozmedzí od 0 do 125 stupňov. Vďaka naklápaniu lamiel si tak môžete sami regulovať množstvo svetla, ktoré si pod pergolu pustíte. 0°-125°



## Farebná úprava

Pergolu Lamelino si môžete farebne nakombinovať podľa svojich predstáv. Ponúkame ju v 6 základných farbách, ale v našej vlastnej lakovni Vám pergolu nalakujeme do ľubovoľného odtieňa podľa vzorkovnice RAL (farba na želanie v dlhšom dodacom termíne).

### Štandardné farebné vyhotovenie hliníkovej konštrukcie a lamiel

Lamelino single	biela	RAL 9016
	béžová	RAL 1015
	hnedá	RAL 8014
	strieborná	RAL 9006
	antracit	RAL 7016
	čierna	RAL 9005



biela



béžová



hnedá



strieborná



antracit



čierna



## Ovládanie

Motorické - elektromotor 24 V s možnosťou ovládania:

- riadiacou automatikou
- diaľkovým ovládačom
- chytrým mobilným zariadením (systém Tahoma)



## Príslušenstvo

Pergolu je možné doplniť o slnečný, veterný alebo dažďový senzor, ktorý automaticky, v závislosti od počasia, dáva povel na otvorenie/zatvorenie strešných lamiel pergoly.

Pergolu Lamelino je možné doplniť aj o bočné látkové clony, ktoré ochránia pred vetrom, dažďom aj nechcenými pohľadmi susedov. Vyberať je možné z niekoľkých typov látok od čiastočne priehľadnej/screenovej látky až po látku úplne zatemňujúcu.



## Najčastejšie otázky

### Je pergola Lamelino bezpečná?

Pergola Lamelino udrží na svojich lamelách zaťaženie až 1,5 tony.

### Nepoškodí pergolu sneh?

Doplnkové senzory pergoly Lamelino sú nastavené tak, aby otočili lamely zvisle v okamihu, keď teplota klesne pod 5 °C. V prípade doplnenia pergoly o infražiariče alebo iný typ prídavného vyhrievania je možné lamely úplne zavrieť aj v mínusových teplotách.

### Je pergola Lamelino vodotesná?

Na trhu doposiaľ nie je žiadna pergola, ktorá by bola 100% vodotesná. Dômyselne prepracovaný odtokový systém u Lamelina však odvedie maximum dažďovej vody zo strechy stojkami mimo priestoru pergoly.

### Akú nárazovú silu vetra vydrží pergola Lamelino?

Pergola bola podrobená dôkladným skúškam a výpočtom na stanovenie odolnosti proti vetru. Zistené hodnoty zodpovedajú 6. triede Beaufortovej stupnice.

### Prečo je pergola Lamelino označená ako inteligentná?

Vďaka doplnkovým senzorom dokáže pergola Lamelino reagovať na aktuálny stav počasia a podľa toho natáčať lamely. Diaľkové ovládanie všetkých funkcií zvyšuje pohodlie používateľa.

### Je hliník vhodný materiál na konštrukciu pergoly?


Nielenže je hliník odolný voči vonkajším vplyvom, ale vďaka metóde lakovania je prakticky bezúdržbový. Na rozdiel od drevených pergol nie je preto žiadna ďalšia údržba nutná.

### Ako si pergola poradí s mrazom?

Pergola Lamelino je mrazuvzdorná. Konštrukčne je navrhnutá tak, aby sa zvyšková voda, ktorá by mohla zamrznúť a spôsobiť poškodenie konštrukcie, nezhrmažďovala v profiloch ani lamelách.

### Môžem si na pergolu zaobstarať nejaké doplnky?


Pergola Lamelino je variabilná. Výhodou našej vlastnej výroby je plná kompatibilita s doplnkami, ako sú napríklad bočné clony.







Váš CLIMAX partner:



**climax**  
SUNSCREENS

Údaje uvedené v tomto materiáli sú čisto informatívne.  
Pre ďalšie podrobnosti o možnostiach vyhotovenia tohto výrobku a ďalších produktoch firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte nášho najbližšieho obchodného partnera. Kompletnú ponuku, vrátane technickej podpory, nájdete na internetových stránkach [www.servisclimax.sk](http://www.servisclimax.sk)

Viac informácií nájdete na [www.servisclimax.sk](http://www.servisclimax.sk)